

# Scheda tecnica **COMPLETA**

## 1. DESCRIZIONE


COMPLETA è un pannello modulare pre-vegetato con funzione di supporto e drenaggio per giardini pensili.




## 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	-	Polipropilene riciclato (PP)
Colore	-	Nero
Percentuale materiale riciclato	%	100
Dimensioni	cm	54,5 x 54,5 x H9
Peso solo elemento in PP	kg	1,15
Peso solo elemento in PP	kg/m <sup>2</sup>	3,45
Peso elemento con Completa vegetata	kg	18-20
Peso Completa satura d'acqua	kg/m <sup>2</sup>	65-70
Superficie drenante	cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	1144
Resistenza a compressione	kg/m <sup>2</sup>	6000
Riserva idrica (a raso)	l/m <sup>2</sup>	20
Tipo di aggancio	-	A doppia sovrapposizione
Luogo di produzione	-	Italia

### 3. DISEGNI TECNICI



### 4. STRATIGRAFIA TIPICA



- 1 - Solaio; 2 - Membrana impermeabilizzante; 3 - Geotessuto; 4 - Completa;  
5 - Ghiaia di bordura; 6 - Vegetazione a sedum

### FASI DI POSA:

- 1) **Protezione del solaio** – Stesura di una membrana impermeabilizzante (bituminosa o sintetica).
- 2) **Stesura del Geotessuto** – Stesura di un tessuto non tessuto di grammatura 800-1000 g/m<sup>2</sup>.
- 3) **Posa di COMPLETA** – Posa del pannello COMPLETA. Tempo di posa stimato: 120 m<sup>2</sup>/giorno per operaio.
- 4) **Ghiaia di bordura** – Posa della ghiaia perimetrale.

## 5. IMBALLAGGIO E TRASPORTO

Codice prodotto	-	FCOMVEG5409
Pezzi al m <sup>2</sup>	pcs	3.5
Packaging	-	Impilato
Quantità ogni pallet	pcs	44
Superficie	m <sup>2</sup>	12,83
Dimensione pallet	cm	100 x 120 x H130