




Geoplast Building beyond together

Italiano



GRIPPER

SUPERFICIE POLIVALENTE IN POLIPROPILENE
AD ELEVATE PRESTAZIONI



GRIPPER DOUBLE GRID



GRIPPER OUTDOOR



GRIPPER INDOOR



GRIPPER TENNIS

GeoplastGlobal.com

VANTAGGI



Le straordinarie proprietà del Polipropilene (PP), un polimero resistente alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici, garantiscono prestazioni elevate, massima affidabilità e versatilità di utilizzo. Gripper è la pavimentazione di cui ogni centro sportivo ha bisogno per soddisfare gli appassionati delle diverse discipline.

Si posa su qualsiasi superficie piana e compatta (preferibilmente soletta di calcestruzzo lisciata al quarzo o asfalto) senza bisogno di onerosi lavori di preparazione, inoltre non necessita di alcun intervento di manutenzione.



POSA FACILE

L'innovativo aggancio Snap-fit rende la posa di Gripper facile e veloce: è sufficiente accostare tra loro i fogli preassemblati ed esercitare una leggera pressione con mani o piedi.

Le piastrelle vengono fornite pre-assemblate in fogli da 12 pezzi.



COMFORT

Gripper garantisce all'atleta prestazioni ottimali in tutte le condizioni di gioco.

Realizzata in polipropilene stabilizzato ai raggi UV e con polimeri riciclabili e riciclati al 100%, la pavimentazione è progettata per garantire durabilità nel tempo, performance elevate e sicurezza.



MULTISPORT

Le applicazioni della gamma Gripper sono innumerevoli, all'insegna della polivalenza e della versatilità.

Le caratteristiche di resistenza, drenaggio e praticità, ne fanno una soluzione apprezzata per: basket, calcio a 5, tennis, volley, pallamano, hockey in-line, ballo, fitness, hospitality per racing, aree ricreative.


LA SOLUZIONE







Pavimentazioni sportive progettate per garantire sicurezza, comfort ed elevate performance in diverse discipline, sia per campi permanenti, che per quelli temporanei.

La facilità di montaggio e smontaggio, e il comodo trasporto in bancali standard, rendono Gripper ideale per le manifestazioni sportive temporanee, sia in piazze che in strutture indoor.

Con Gripper puoi velocemente spostare porzioni del campo per consentire il passaggio di mezzi o lo svolgimento di attività diverse mentre non si gioca, per poi ricostruire il campo da gioco in pochi minuti.

**BASKET, CALCIO A 5,
TENNIS, HOCKEY, VOLLEY,
FITNESS, PALLAMANO,
PATTINAGGIO, DANZA.**



GRIPPER OUTDOOR SPORT	GRIPPER OUTDOOR 12"	GRIPPER TENNIS ROUGH	GRIPPER DOUBLE GRID	GRIPPER DOUBLE GRID ROUGH	GRIPPER INDOOR
 forata e liscia	 forata e leggermente ruvida	 forata e ruvida puntinata	 doppia griglia incrociata a 45° liscia	 doppia griglia incrociata a 45° ruvida punt.	 non forata e liscia
✓ BASKET	✓ BASKET	✓ TENNIS	✓ BASKET	✓ TENNIS	✓ BASKET
✓ CALCIO A 5	✓ CALCIO A 5		✓ CALCIO A 5		✓ CALCIO A 5
✓ VOLLEY	✓ TENNIS		✓ TENNIS		✓ HOCKEY
✓ FITNESS	✓ HOCKEY		✓ HOCKEY		✓ VOLLEY
✓ PALLAMANO	✓ FITNESS		✓ VOLLEY		✓ FITNESS
✓ DANZA	✓ PALLAMANO		✓ FITNESS		✓ PALLAMANO
	✓ PATTINAGGIO		✓ PALLAMANO		✓ PATTINAGGIO
			✓ PATTINAGGIO		✓ DANZA

LE PERSONALIZZAZIONI



La semplicità e rapidità di montaggio e smontaggio, unite alla possibilità di trasportare comodamente il materiale su bancali standard, rendono Gripper una soluzione estremamente pratica ed efficiente. La sua progettazione consente di ottimizzare tempi e costi logistici, facilitando ogni fase di installazione e movimentazione.

Grazie alla sua versatilità e modularità, Gripper si adatta perfettamente sia a impianti permanenti, dove sono richieste solidità e continuità d'uso nel tempo, sia a eventi o manifestazioni sportive temporanee, che necessitano di strutture rapide da installare e rimuovere. È ideale per utilizzi indoor e outdoor, garantendo sempre funzionalità, affidabilità e facilità di gestione in qualsiasi contesto operativo.




Gripper unisce una straordinaria versatilità a un'installazione semplice e rapida, permettendo di adattarsi facilmente a diverse superfici e contesti. soluzione ideale per qualsiasi tipo di impianto sportivo, temporaneo o permanente.

IL CAMPO CON IL TUO LOGO



La sua particolare conformazione strutturale garantisce un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle variazioni climatiche. Non teme l'umidità, non gela durante i periodi più freddi e assicura un rapido drenaggio dell'acqua, permettendo alla superficie di asciugarsi velocemente anche dopo piogge intense. Questo consente di ridurre al minimo i tempi di inattività e di mantenere il campo sempre in condizioni ottimali di utilizzo.

Inoltre, il campo può essere completamente personalizzato per rispondere a esigenze estetiche e di branding: è possibile realizzare scritte e grafiche tramite l'utilizzo di piastrelle colorate, matrici dedicate e vernice stradale, oppure attraverso la stampa serigrafica di loghi e marchi. Una soluzione che unisce prestazioni tecniche elevate a un forte impatto visivo e comunicativo.i.



La modularità e la possibilità di personalizzare Gripper in tutte le colorazioni della gamma RAL, permettono di creare un gradevole ed efficace impatto estetico.

COLORI STANDARD
Personalizzati su richiesta

Royal Blue

Leaf Green

Coral Red

Grey

Black

COME SCEGLIERE

PRODOTTO							
SPORT	GRIPPER OUTDOOR SPORT	GRIPPER OUTDOOR 12"	GRIPPER TENNIS ROUGH	GRIPPER DOUBLE GRID	GRIPPER DOUBLE GRID ROUGH	GRIPPER INDOOR	GRIPPER INDOOR + GEOCOMFORT
	25 x 25 cm	30,5 x 30,5 cm	30,5 x 30,5 cm	30,5 x 30,5 cm	30,5 x 30,5 cm	33,3 x 33,3 cm	4 o 5 mm
 BASKET							
 CALCIO A 5							
 TENNIS							
 HOCKEY							
 VOLLEY							
 FITNESS							
 PALLAMANO							
 PATTINAGGIO							
 DANZA							


LEGENDA:

 OTTIMA PRESTAZIONE  BUONA PRESTAZIONE

COSA SCEGLIERE


GRIPPER OUTDOOR SPORT

25 x 25 x H 1 cm - con rampa opzionale




GRIPPER OUTDOOR 12"

30,5 x 30,5 x H 1,2 cm




GRIPPER TENNIS ROUGH

30,5 x 30,5 x H 1,2 cm




GRIPPER DOUBLE GRID

30,5 x 30,5 x H 1,5 cm - con rampa opzionale




GRIPPER DOUBLE GRID ROUGH

30,5 x 30,5 x H 1,5 cm - con rampa opzionale



GRIPPER INDOOR

33,3 x 33,3 x H 1 cm




GRIPPER OUTDOOR SPORT



Gripper Outdoor Sport è la superficie polivalente ideale per realizzare campi permanenti o temporanei, per praticare attività sportive di ogni genere. La foratura della superficie garantisce un rapido drenaggio in caso di pioggia, facilità di pulizia e massima sicurezza. La posa, grazie allo speciale aggancio Snap-fit, può essere effettuata con facilità anche da personale non specializzato. Infine, la pavimentazione Gripper è trattata per resistere ai raggi UV e durare nel tempo. Gripper Outdoor Sport è dotato di una rampa per la chiusura laterale del campo.

DATI TECNICI

Dimensione	25 x 25 x H 1 cm (16 pz./ m ²)
Peso	3,04 kg/m ²
Materiale	PP stabilizzato ai raggi UV (100% riciclato)
Aggancio	Rapido con snap-fit
Finitura superficie	Forata e liscia
Dimensione imballo	80 x 120 x H 170 cm - 112,5 m ²
Assorbimento allo shock	6%
Frizione	65



BANCALE cm 80 x 120	BILICO (13,6 m)	CONTAINER 20 BOX	CONTAINER 40 HC
112,5 m²	3712 m²	1377 m²	2880 m²


GRIPPER OUTDOOR 12"



Gripper Outdoor 12" è la soluzione polivalente ad elevate performance per il calcio a 5 e il tennis. Dai test eseguiti in laboratorio Gripper Outdoor 12" risulta una superficie veloce simile al cemento (ITF 5). Adatto a giocatori esperti consente di distinguere con colori diversi l'area di gioco dal resto del campo. Grazie alla foratura delle piastrelle, la superficie risulta drenante, sicura e facile da pulire; è dotata inoltre dello speciale aggancio Snap-fit, che rende la posa molto semplice ed effettuabile anche da personale non qualificato.

DATI TECNICI

Dimensione	30,5 x 30,5 x H 1,2 cm (10,75 pz./ m ²)
Peso	3.76 kg/m ²
Materiale	PP stabilizzato ai raggi UV (100% riciclato)
Aggancio	Rapido con snap-fit
Finitura superficie	Forata e leggermente ruvida
Dimensione imballo	100 x 120 x H 170 cm - 140 m ²
Assorbimento allo shock	10%
Frizione	96



BANCALE cm 100 x 120	BILICO (13,6 m)	CONTAINER 20 BOX	CONTAINER 40 HC
140 m ²	3640 m ²	1506 m ²	3348 m ²

GRIPPER TENNIS ROUGH






Gripper Tennis Rough è la versione Gripper progettata specificatamente per il tennis. Le micro piramidi troncoconiche distribuite sulla superficie conferiscono al gioco una velocità più lenta rispetto al cemento per la pratica di questo sport a qualsiasi livello. La foratura della superficie garantisce un'elevata capacità drenante che permette di utilizzare il campo subito dopo la pioggia.

La dimensione della mattonella di 30,5 x 30,5 cm consente di evidenziare cromaticamente l'area di gioco interna ed esterna con diverse colorazioni.

DATI TECNICI

Dimensione	30,5 x 30,5 x H 1,2 cm (10,75 pz./ m ²)
Peso	3.98 kg/m ²
Materiale	PP stabilizzato ai raggi UV (100% riciclato)
Aggancio	Rapido con snap-fit
Finitura superficie	Forata e ruvida puntinata
Dimensione imballo	100 x 120 x H 170 cm - 140 m ²
Assorbimento allo shock	10%
Frizione	100



BANCALE cm 100 x 120	BILICO (13,6 m)	CONTAINER 20 BOX	CONTAINER 40 HC
140 m²	3640 m²	1506 m²	3348 m²
			

GRIPPER DOUBLE GRID



Gripper Double Grid è il prodotto ideale per la realizzazione di campi polivalenti.


La piastrina è stata sviluppata per uniformare il rimbalzo della palla, infatti la struttura dei piedini di appoggio è omogenea e lo spessore di 15 mm garantisce elevate prestazioni agli atleti e un ottimo comfort di gioco.

Gripper Double Grid è dotato di una rampa per la chiusura laterale del campo.

Testato anche secondo la norma EN 14877:2013.

DATI TECNICI

Dimensione	30,5 x 30,5 x H 1,5 cm (10,75 pz./ m ²)
Peso	3.23 kg/m ²
Materiale	PP stabilizzato ai raggi UV (100% riciclato)
Aggancio	Rapido con snap-fit
Finitura superficie	Doppia griglia incrociata a 45° liscia
Dimensione imballo	100 x 120 x H 210 cm - 140 m ²
Assorbimento allo shock	16%
Frizione	101



BANCALE cm 100 x 120	BILICO (13,6 m)	CONTAINER 20 BOX	CONTAINER 40 HC
140 m ²	3640 m ²	1306 m ²	2902 m ²


GRIPPER DOUBLE GRID ROUGH



Gripper Double Grid Rough ha una superficie studiata appositamente per il tennis. È caratterizzata da una griglia a doppia sovrapposizione puntinata che permette alla pallina un rimbalzo omogeneo e controllato paragonabile alla terra rossa e consente una rapida asciugatura dell'area di gioco in caso di pioggia. I test eseguiti in laboratorio hanno identificato Gripper Double Grid Rough una superficie medio-veloce (ITF 4) adatta sia per applicazioni indoor che per quelle outdoor. Creato con polimeri al 100% riciclabili e riciclati, è resistente ai raggi UV e alle escursioni termiche. Gripper Double Grid Rough è dotato di una rampa per la chiusura laterale del campo.

DATI TECNICI

Dimensione	30,5 x 30,5 x H 1,5 cm (10,75 pz./ m ²)
Peso	3.23 kg/m ²
Materiale	PP stabilizzato ai raggi UV (100% riciclato)
Aggancio	Rapido con snap-fit
Finitura superficie	Doppia griglia incrociata a 45° ruvida puntinata
Dimensione imballo	100 x 120 x H 210 cm - 140 m ²
Assorbimento allo shock	16%
Frizione	106



BANCALE cm 100 x 120	BILICO (13,6 m)	CONTAINER 20 BOX	CONTAINER 40 HC
140 m ²	3640 m ²	1306 m ²	2902 m ²

GRIPPER INDOOR




Gripper Indoor è la piastrella per la realizzazione di campi polivalenti all'interno di strutture coperte. La sua superficie è completamente liscia e la sua particolare struttura, unita alla possibilità di essere posizionata sopra a diverse tipologie di tappeto ammortizzante (Geocomfort 4 o 5 mm), offre una morbidezza e un comfort di gioco ottimali.

Testato anche secondo la norma EN 14904:2006. Gripper Indoor mantiene la versatilità e la facilità di posa che contraddistinguono gli altri prodotti della gamma ed è disponibile anche in versione ignifuga.

DATI TECNICI

Dimensione	33,3 x 33,3 x H 1 cm (9 pz./ m ²)
Peso	4,95 kg/m ²
Materiale	PP stabilizzato ai raggi UV (100% riciclato)
Aggancio	Rapido con snap-fit
Finitura superficie	Non forata e liscia
Dimensione imballo	105 x 105 x H 120 cm - 100 m ²
Assorbimento allo shock	30% con Geocomfort
Frizione	82



BANCALE cm 105 x 105	BILICO (13,6 m)	CONTAINER 20 BOX	CONTAINER 40 HC
165 m ²	3960 m ²	1650 m ²	3630 m ²

POSA IN OPERA



① PREPARAZIONE DEL FONDO

Pulizia e livellamento della superficie.



② POSA GRIPPER

Accostamento di fogli preassemblati e aggancio rapido (snap-fit).



③ DELIMITAZIONE CAMPO

Stesura delle guide con nastro carta e realizzazione delle linee con vernice stradale. Per manifestazioni temporanee si usa solo un particolare nastro adesivo in PVC.



④ TRACCIATURA LINEE

Tracciatura delle linee con vernice stradale per mezzo di rullo o pennello.



⑤ MONTAGGIO ATTREZZATURA

Posizionamento delle attrezzature lasciando qualche centimetro di vuoto sul perimetro e attorno ai sostegni per consentire la naturale dilatazione termica in caso di giornate particolarmente calde.



⑥ CAMPO FINITO

AGGANCIO SNAP-FIT

L'efficace metodo di aggancio consente di creare il campo semplicemente accostando i fogli fra loro ed esercitando una leggera pressione, con mani o piedi, sui bordi della piastrina.



SCHEMA DI POSA




**MONTAGGIO per campo di circa 600 m²
IN SOLO 4 ORE! (esclusa tracciatura linee)**

Un campo di circa 600 m², dopo averlo inquadrato all'interno dell'area dell'intervento, può essere posato da 4 persone in sole 4 ore (tracciatura delle linee dei diversi campi da gioco, a parte).

Il materiale viene fornito suddiviso per colori su bancali standard. Le piastrelle preassemblate in fogli da 4 per 3 (12 pezzi in totale) vengono unite tra loro con il sistema di aggancio rapido snap-fit.

Il primo foglio viene posizionato in basso sulla sinistra, tenendo i ganci verso l'alto e verso destra. Mantenendo gli altri fogli con lo stesso orientamento, il senso di posa è da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto (vedere schema riportato affianco). Per eventuali compensazioni o scritte da realizzare con le piastrelle, i fogli possono essere suddivisi in pezzi singoli e poi riposizionati rispettandone l'orientamento.

Si raccomanda di lasciare un giunto di dilatazione in prossimità di eventuali cordoli o recinzioni e di qualsiasi altro oggetto (compresa l'attrezzatura sportiva) che possa ostacolare la naturale dilatazione termica.



BASKET



IL GIUSTO COMPROMESSO TRA RIGIDITÀ ED ELASTICITÀ

Il basket richiede rapidità e facilità di palleggio; il pallone deve tornare in mano senza sforzo e con precisione ed è fondamentale avere la giusta aderenza sul campo per cambiare direzione senza esitazione.

Gripper garantisce il giusto compromesso tra rigidità ed elasticità per ottimizzare lo sforzo e attutire l'impatto di eventuali cadute.

Consente di realizzare superfici uniformi per il rimbalzo della palla garantendo un ottimo comfort di gioco.

La facilità di posa ne permette l'utilizzo nelle piazze per eventi temporanei, come tornei 5 contro 5 e street-basket 3 x 3.

RIMBALZO PRECISO

OTTIMA ADERENZA

ELEVATO ASSORBIMENTO



TENNIS



LA SUPERFICIE PER OGNI ESIGENZA

Due sono le soluzioni che Geoplast propone per la pratica del tennis:

- Gripper Double Grid Rough, ideale per tennisti esperti e amatoriali. Testato in laboratorio come ITF 4, permette un gioco più lento e quindi più gradevole alla maggior parte degli utilizzatori che prediligono superfici tecniche e performanti.
- Gripper Tennis Rough, si adatta efficacemente alle necessità di tutti i tennisti. Testato in laboratorio come ITF 5, favorisce una maggiore dinamicità nel gioco.

Entrambe le soluzioni sono ideali per circoli sportivi in quanto rendono gradevole il gioco in tutte le condizioni climatiche e riducono notevolmente i costi di gestione.

OTTIMA ADERENZA

VERSATILITÀ

ZERO MANUTENZIONE



CAMPI POLIVALENTI

Nei campi polivalenti bisogna trovare il giusto compromesso tra i diversi sport che si andranno a praticare: basket (ottima aderenza), calcio a 5 (rapido scivolamento della palla), volley (ottimo assorbimento dello shock), tennis (regolarità di rimbalzo palla).

Le varie necessità degli atleti possono essere gestite grazie alle diverse tipologie di piastrelle Gripper.

OTTIMALE ADERENZA

ELASTICITÀ

ZERO MANUTENZIONE



PATTINAGGIO E HOCKEY IN-LINE

Gripper Indoor soddisfa al meglio le principali esigenze degli sport su ruote: una pattinata fluida con frequenti stop e ripartenze, unita ad un perfetto scivolamento. La superficie plastica creata ha infatti le precise caratteristiche di attrito e scorrevolezza che servono a sport come il pattinaggio e l'hockey inline, pur mantenendo la polivalenza per calcio a 5, basket e pallavolo, che consentono al campo di non rimanere mai inutilizzato.


La possibilità di abbinarci un tappeto ammortizzante di diverso spessore (Geocomfort 4 o 5 mm), garantisce di trovare la soluzione tecnica migliore per gli atleti. Per strutture outdoor e/o eventi temporanei si possono utilizzare anche le versioni outdoor di Gripper.

PATTINATA FLUIDA E CONTROLLATA

ATTRITO OTTIMALE


ELEVATE PRESTAZIONI






OUTDOOR SPORT

Dimensione	25 x 25 x H 1 cm (16 pz./ m ²)
Peso	3,04 kg/m ²
Materiale	PP stabilizzato ai raggi UV (100% riciclato)
Aggancio	Rapido con snap-fit
Finitura superficie	Forata e liscia
Dimensione imballo	80 x 120 x H 170 cm - 112,5 m ²
Assorbimento allo shock	6%
Frizione	65



TENNIS ROUGH

Dimensione	30,5 x 30,5 x H 1,2 cm (10,75 pz./ m ²)
Peso	3,98 kg/m ²
Materiale	PP stabilizzato ai raggi UV (100% riciclato)
Aggancio	Rapido con snap-fit
Finitura superficie	Forata e ruvida puntinata
Dimensione imballo	100 x 120 x H 170 cm - 140 m ²
Assorbimento allo shock	10%
Frizione	100



DOUBLE GRID ROUGH

Dimensione	30,5 x 30,5 x H 1,5 cm (10,75 pz./ m ²)
Peso	3,23 kg/m ²
Materiale	PP stabilizzato ai raggi UV (100% riciclato)
Aggancio	Rapido con snap-fit
Finitura superficie	Doppia griglia incr. a 45° ruvida punt.
Dimensione imballo	100 x 120 x H 210 cm - 140 m ²
Assorbimento allo shock	16%
Frizione	106




RAMPA OUTDOOR SPORT

Dimensione	25 x 3,1 x H 1 cm
Materiale	PP
Aggancio	Rapido con snap-fit




GEOCOMFORT 4 mm

Dimensione	20 x 1 m (sp. 4 mm)
Peso	3,00 kg/m ²
Materiale	Gomma PFU legata da poliuretani
Dimensione imballo	80 x 120 x H 120 cm - 160 m ²




OUTDOOR 12"

Dimensione	30,5 x 30,5 x H 1,2 cm (10,75 pz./ m ²)
Peso	3,76 kg/m ²
Materiale	PP stabilizzato ai raggi UV (100% riciclato)
Aggancio	Rapido con snap-fit
Finitura superficie	Forata leggermente ruvida
Dimensione imballo	100 x 120 x H 170 cm - 140 m ²
Assorbimento allo shock	10%
Frizione	96



DOUBLE GRID

Dimensione	30,5 x 30,5 x H 1,5 cm (10,75 pz./ m ²)
Peso	3,23 kg/m ²
Materiale	PP stabilizzato ai raggi UV (100% riciclato)
Aggancio	Rapido con snap-fit
Finitura superficie	Doppia griglia incrociata a 45° liscia
Dimensione imballo	100 x 120 x H 210 cm - 140 m ²
Assorbimento allo shock	16%
Frizione	101



INDOOR

Dimensione	33,3 x 33,3 x H 1 cm (9 pz./ m ²)
Peso	4,95 kg/m ²
Materiale	PP stabilizzato ai raggi UV (100% riciclato)
Aggancio	Rapido con snap-fit
Finitura superficie	Non forata e liscia
Dimensione imballo	105 x 105 x H 120 cm - 100 m ²
Assorbimento allo shock	30% con Geocomfort
Frizione	82



RAMPA DOUBLE GRID

Dimensione	30,5 x 2,5 x H 1,5 cm
Materiale	PP
Aggancio	Rapido con snap-fit



GEOCOMFORT 5 mm

Dimensione	16 x 1 m (sp. 5 mm)
Peso	3,75 kg/m ²
Materiale	Gomma PFU legata da poliuretani
Dimensione imballo	80 x 120 x H 120 cm - 128 m ²



Geoplast
Building beyond together

Geoplast S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 6/8
35010 Grantorto (PD) - Italy

Tel +39 049 9490289
Geoplast@Geoplastglobal.com
GeoplastGlobal.com



REV. 010 02/2025